

Former sr

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it



PRO+

SET 17 PEZZI, UTENSILI PER DIAGNOSI TURBO CHARGER

BG) Articolo	Descrizione	8
BGS9585	SET 17 PZ,UTENSILI PER DIAGNOSI TURBO CHARGER	1

Caratteristiche

- per autovetture e camion con motori turbo, diesel e benzina
- per il controllo dei componenti del sistema di ricarica installati
- consente una localizzazione professionale e rapida di componenti di sistemi intercooler e di ricarica
- idoneo anche per test di tenuta su valvole di ricircolo dei gas di scarico (EGR)
- le perdite di pressione possono essere localizzate facilmente senza strumenti o con gas apposito
- per uso con normali pistole di gonfiaggio, la perdita di pressione è identificata direttamente tramite la pistola di gonfiaggio
- per uso con tubi dal diametro interno da 31.0 a 110.0 mm
- tappo di sigillatura offset a doppio stadio e adattatore per tubi senza attacco a baionetta
- comprende valvola di sicurezza ad alta pressione, fino a 1,8 bar
- comprende:
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 31 x 38 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 46 x 51 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 55 x 60 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 65 x 70 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 75 x 80 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 85 x 90 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 95 x 100 mm
- adatt. di ingresso, doppio stadio, 105 x 110 mm
- adattatore di ingresso aria universale con tubo
- peso 6,4 kg