

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it



























SET PER ALTERNATORI DA 23 PEZZI



Caratteristiche

- set specifico per l'alternatore per il montaggio di pulegge cinghia
- per Mercedes, BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Vauxhall, Toyota, ecc...
- · comprende:
- chiave att. 15 mm, 33 denti, Ø 17,5 mm
- chiave att. 15 mm, 33 denti, Ø 19,5 mm
- chiave att. 22 mm, 33 denti, Ø 19,5 mm
- adattatore per chiave per pulegge, 19 mm 28 mm
- adattatore per chiave per pulegge, 22 mm 28 mm
- adattatore a 3 perni, esagono esterno 38 mm
- adattatore a 4 perni, esagono 10 mm
- inserti lunghezza 75 mm, att. esagonale 10 mm, Esagono 8 e 10 mm, inserti lunghezza 75 mm, att. esagonale 10 mm, XZN M8 e M10
- inserti lunghezza 75 mm, att. esagonale 10 mm, Torx TX40 e TX50
- adattatore portainserti con sfera, att. quadro femmina 1/2"
- inserto per aleternatore att. 3/8", esagonale esterno 12 mm, XZN M10
 bussola, lunghezza 90 mm, att. 3/8", XZN M10
 bussola, lunghezza 110 mm, att. 1/2", XZN M10
 bussola, lunghezza 140 mm, att. 1/2", XZN M10
 bussola, lunghezza 110 mm, att. 1/2", Torx T50

- bussola speciale, att. esagonale 17 mm
- bussola speciale, att. esagonale 21 mm
- bussola speciale, att. esagonale 22 mm e 28 mm
- peso 2,8 kg