

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it













PRO+

SET MESSA IN FASE PER VAG

Bay	Descrizione	
Articolo		
BGS8155	KIT MESSA IN FASE X VAG	1
BGS8155-01	ATTR. ALLINEAMENTO ALBERO A CAMME DA BGS8155	1
BGS8155-1	ATTREZZI PER MESSA IN FASE MOTORI VW L 1,2	1
BGS8155-2	ATTREZZI PER MESSA IN FASE MOTORI VW L 1,2	1
BGS8155-6	RICAMBIO NR.6 DA BGS8155	1
BGS8155-8	RICAMBIO NR.8 DA BGS8155	1
BGS8155-9	RICAMBIO NR.9 DA BGS8155	1
BGS8155-12	RICAMBIO NR.12 DA BGS8155	1
BGS8155-15	RICAMBIO NR.15 DA BGS8155	1
BGS8155-16	RICAMBIO NR.16 DA BGS8155	1
BGS8155-17	RICAMBIO NR.17 DA BGS8155	1
BGS8155-18	RICAMBIO NR.18 DA BGS8155	1
BGS8155-19	RICAMBIO NR.19 DA BGS8155	1
BGS8155-20	RICAMBIO NR.20 DA BGS8155	1
BGS8155-25	RICAMBIO NR.25 DA BGS8155	1
BGS8155-26	RICAMBIO NR.26 DA BGS8155	1
BGS8155-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS8155	1

Caratteristiche

- per i seguenti motori:1.9/2.0 lt. unità di azionamento dell'iniettore 1.9 lt. TDI (diesel normale) 2.5 lt. V6-TDI (no benzina) 3.3 lt. V8-TDI (no benzina) 1.2 lt. 3-cilindri e 1.4/1.6 lt. motori a benzina
- comprende strumenti di regolazione, quali:
- calibro per albero a camme (ad es.per VW 1.9 l. TDI)
- utensile di bloccaggio per cinghia dentata (ad es. per VW / Skoda 1,9 l / 2.0 l TDI pompa/ugello)

- utensile di bloccaggio albero a camme (ad es. per VW/Audi 2.5 l V6 TDI)
- chiave tenditore regolabile (universale per VW/Audi)
- perno di bloccaggio della pompa di iniezione (ad es. per VW / Audi / Seat / Skoda)
- piastra di montaggio per tenditore cinghia di distribuzione (VW / Skoda 4 cil. TDI pompa/ugello)
- bussola aperta 22 mm per iniettori diesel
- $utensili \ di \ regolazione \ albero \ a \ camme, \ da \ usare \ come \ OEM \ T10123, \ T10120, \ 3458, \ 3418, \ 2065A, \ 3366, \ T10098 \ / \ 3418$
- utensili di regolazione albero motore, da usare come OEM T10121, 3242, T10050, T10100 $\,$
- tenditore puleggia perni di bloccaggio, da usare come OEM T10060A, T10020, T10008, T40011
- utensili di bloccaggio della pompa di iniezione, per uso come OEM 3359, 2064
- peso 4,3 kg