

Fermec srl

Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03 www.fermec.it - info@fermec.it











DISPOSITIVO ESTRATTORE

Articolo	PER USO CON:	Descrizione	
KK18-00	KK 15-00	PONTE 50-110/150 MM 18 SOLO IN COMBINAZIONE CON	1
KK18-0	KK 15-0 - KK 17-0	PONTE 50-110/150 MM 18 SOLO IN COMBINAZIONE CON	1
KK18-1	KK 15-1 - KK 17-1	DISPOSITIVO ESTRATTORE 112-200 MM,60-150 MM	1
KK18-2	KK 15-2 - KK 17-2	DISPOSITIVO ESTRATTORE 125-250 MM,60-200 MM	1
KK18-3	KK 15-3 - KK 17-3	PONTE. 80-300/300 MM	1
KK18-4	KK 15-4	PONTE. 120-380/350 MM	1
KK18-5	KK 15-5	PONTE. 150-440/400 MM	1

Caratteristiche

- adatto per l'utilizzo con Serie KK 17, Serie KK 15, Serie KK 18-AS e Serie KK 18-A
- adatto per l'utilizzo con separatori della serie KK 15 e KK 17
- per l'estrazione di pezzi con fori filettati, il dispositivo estrattore può essere combinato con gli adattatori filettati della serie KK 18-0-AS
- vite di pressione meccanica
- filettatura laminata e appositamente rivestita
- massima stabilità durante l'estrazione in quanto il separatore e il dispositivo estrattore sono saldamente avvitati
- tutti i componenti sono disponibili come pezzi di ricambio